







"ROHS Compliant"



注：打卷时须注意线材打卷的方向。

1000FT/R. "PE"FOAM WRAPPED


PART NO	DRAWING NO	WIRE LENGTH	BUYER COLOR	VENDOR COLOR
	A	1000FT/R	WHITE	RAL9001 MATT

REVISE	VERSION	BASIS	CONTENTS
16-05-17	A/0	T0517B	NEW DRAWING

LINE TECH INDUSTRIAL CO.,LTD			
DRAWING NO: 682-009		CUSTOMER: L-682	
ITEM NO: 1000FT/R 4C CABLE		UNIT: mm	
DATE: 2016-05-17		ISSUE (A/0)	
DRAWN: QE:		QA:	
SALES DEPT:		SALES MANAGER:	

材 料——包 装 明 细 表

编号	C-682-009		版 本	A/0	日 期	2016年5月26日
NO	材料名称	数 量	材料图号	材 料 要 求		
1	导体:裸绞铜			26AWG (0.16/7) X4C		
2	绝缘体:PP6331			黑, 红, 绿, 黄		
3	外被:PVC			105℃防火料 65P		
4	纸轴	1000FT/轴		两边要有塑胶头, 具体规格如下		
5	PE膜					
6	纸箱	2轴/箱		495X255X135MM K=A		
7	RoHS标签	2PCS/箱		Φ:25MM, 绿底黑字, 具体如下 贴于纸箱两侧唛右上角		
8						



★所有材料须符合ROHS标准!

图号	009-A	料号		图号		料号	
1. 每轴1000FT/轴, 用PE膜包扎. 每箱装2轴.							
纸箱两侧唛右上角各贴1PCS ROHS标签.							
2. 本公司色号: RAL9001 MATT							
图号				修改时间	版次	依据	内 容 简 述
				2016/5/26	A/0	T0526A	NEW DRAWING
作		工程		品保		业务	业务
成		课长		部长		课长	经理

图号麦头资料表

编号: M-682-009 版本: A/0 日期: 2016-05-26

纸箱规格: 495X255X135MM K=A

图号: 009-A 料号:

正麦



FINLAND
C/NO:
MADE IN CHINA

侧麦

ITEM: TEL26AWG 4C WHITE 1000FT REEL
Q'TY: PCS
N. W: KGS
G. W: KGS

图号: 料号:

图号: 料号:

图号: 料号:

修改时间	版次	依据	内容简述
16-05-26	A/0	T0526A	NEW DRAWING

作成		工程课长		品保部长		业务课长		业务经理	
----	--	------	--	------	--	------	--	------	--